



VARIABLES DISCRETES 1. HEC ESCP

ENONCE DE L'EXERCICE

ENONCE-1

On désigne par  $[x]$  la partie entière du réel  $x$ .

Montrer que  $\sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} \frac{n^k}{2^{k-1}k!} \underset{(n \rightarrow +\infty)}{\sim} \exp\left(\frac{n}{2}\right)$ .

**Indications - var discrètes 1.**

On pourra penser au théorème de la limite centrée et faire intervenir une loi classique.

**Eléments de correction : var discrètes 1.**

Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, P)$  un espace probabilisé et considérons  $(X_n)_{n \geq 1}$  une suite de variables aléatoires définies sur  $\Omega$  telle que  $\forall n \geq 1$ , la variable  $X_n$  suit la loi de Poisson de paramètre  $\frac{n}{2}$ .

La variable  $X_n$  peut être considérée comme la somme de  $n$  variables de Poisson, indépendantes, de même paramètre  $\frac{1}{2}$ . On peut donc appliquer à  $X_n$  le théorème de

la limite centrée. La variable centrée réduite associée à  $X_n$  est  $X_n^* = \frac{X_n - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{2}}}$ ; cette variable converge en loi vers une variable  $X^*$  qui suit la loi normale centrée réduite  $\mathcal{N}(0, 1)$ .

$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n^* \leq 0) = P(X^* \leq 0) = \Phi(0)$  (où  $\Phi$  est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite), donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n^* \leq 0) = \frac{1}{2}$ . Or

$$\begin{aligned} (X_n^* \leq 0) &= \left( \frac{X_n - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{2}}} \leq 0 \right) \\ &= (X_n - \frac{n}{2} \leq 0) \\ &= (X_n \leq \frac{n}{2}) \\ &= (X_n \leq [\frac{n}{2}]) \end{aligned}$$

car  $X_n$  prend des valeurs entières et la plus grande valeur entière inférieure ou égale à  $\frac{n}{2}$  prise par  $X_n$  est par définition  $[\frac{n}{2}]$ .

On peut aussi écrire  $(X_n \leq [\frac{n}{2}]) = \bigcup_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} (X_n = k)$ , union d'événements deux à deux incompatibles, donc

$$\begin{aligned} P(X_n \leq [\frac{n}{2}]) &= \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} P(X_n = k) \\ &= \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} \exp(-\frac{n}{2}) \frac{(\frac{n}{2})^k}{k!} \\ &= \exp(-\frac{n}{2}) \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} \frac{(\frac{n}{2})^k}{k!} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n^* \leq 0) = \frac{1}{2} \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \exp(-\frac{n}{2}) \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} \frac{(\frac{n}{2})^k}{k!} = \frac{1}{2}.$$

Puisque cette limite n'est pas nulle, on a  $\exp(-\frac{n}{2}) \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} \frac{(\frac{n}{2})^k}{k!} \underset{(+\infty)}{\sim} \frac{1}{2}$ , ou encore

$$\sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} \frac{(\frac{n}{2})^k}{k!} \underset{(+\infty)}{\sim} \frac{\exp(\frac{n}{2})}{2}$$

Or  $\frac{\binom{n}{k}}{k!} = \frac{1}{2^k} \frac{n^k}{k!}$ , donc  $\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{\binom{n}{k}}{k!} = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{1}{2^k} \frac{n^k}{k!}$ . Il vient donc

$\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{1}{2^k} \frac{n^k}{k!} \underset{(+\infty)}{\sim} \frac{\exp(\frac{n}{2})}{2}$ , et après avoir simplifier des deux cotés par  $\frac{1}{2}$ , on obtient le résultat demandé :

$$\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{1}{2^{k-1}} \frac{n^k}{k!} \underset{(+\infty)}{\sim} \exp\left(\frac{n}{2}\right)$$