



DENOMBREMENT 1 HEC ESCP

ENONCE DE L'EXERCICE

ENONCE-1

Calculer $A(n)$, nombre de solutions $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ de l'équation : $x + 13y + z = n$.

Indications - dénombrement.1

On trouve $A(n) = \frac{1}{2}(2(n+1) - 13\lfloor \frac{n}{13} \rfloor)(\lfloor \frac{n}{13} \rfloor + 1)$ avec $\lfloor x \rfloor$ égal à la partie entière de x .

Éléments de correction : Dénombrement.1

Calcul de $A(n)$

$x + 13y + z = n \iff x + z = n - 13y$ avec $0 \leq y \leq \frac{n}{13}$ ou $0 \leq y \leq \lfloor \frac{n}{13} \rfloor$ puisque y est un entier (la plus grande valeur entière inférieure ou égale à $\frac{n}{13}$ est exactement $\lfloor \frac{n}{13} \rfloor$).

Notons $E_n = \{(x, y, z) \in \mathbb{N}^3 / x + 13y + z = n\}$ et pour k fixé dans $\llbracket 0, \lfloor \frac{n}{13} \rfloor \rrbracket$, notons $F_k = \{(x, k, z) \in \mathbb{N}^2 / x + 13k + z = n\}$

Alors $E_n = \bigcup_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} F_k$ et les F_k sont disjoints deux à deux (en un mot la famille $(F_k)_{0 \leq k \leq \lfloor \frac{n}{13} \rfloor}$ forme une partition de E_n).

Pour k fixé, il y a autant de listes dans F_k que de couple $(x, z) \in \mathbb{N}^2$ tels que $x + z = n - 13k$.

$$\text{Donc Card}(F_k) = \binom{n - 13k + 1}{n - 13k} = \binom{n - 13k + 1}{1} = n - 13k + 1$$

$$A(n) = \text{Card}(E_n) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} (n + 1 - 13k)$$

La suite $k \mapsto n + 1 - 13k$ est arithmétique, donc

$$\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} (n + 1 - 13k) = \frac{1}{2} (n + 1 + n + 1 - 13 \lfloor \frac{n}{13} \rfloor) (\lfloor \frac{n}{13} \rfloor + 1)$$

$$A(n) = \frac{1}{2} (2(n + 1) - 13 \lfloor \frac{n}{13} \rfloor) (\lfloor \frac{n}{13} \rfloor + 1)$$