

## Énoncés des exercices

### EXERCICE 1 [ [Indication](#) ] [ [Correction](#) ]

Soit  $A$  un anneau et  $C = \{x \in A, \forall y \in A, xy = yx\}$  (on dit que  $C$  est le *centre* de  $A$ ).  
Montrer que  $C$  est un sous-anneau de  $A$ .

### EXERCICE 2 [ [Indication](#) ] [ [Correction](#) ]

Dans l'anneau  $A$ , on suppose que :  $\forall (a, b) \in A^2, (a^2 - a)b = b(a^2 - a)$ .

1. Montrer que  $\forall (x, y, z) \in A^3, (xy + yx)z = z(xy + yx)$ .
2. Montrer que  $A$  est un anneau commutatif.

### EXERCICE 3 [ [Indication](#) ] [ [Correction](#) ]

Soit  $A$  un anneau sans élément nilpotent (autre que 0).  
Soit  $a$  un élément idempotent de  $A$  (c'est-à-dire tel que  $a^2 = a$ ).  
Montrer que  $a$  commute avec tout élément de  $A$ .

### EXERCICE 4 [ [Indication](#) ] [ [Correction](#) ]

Soit  $A$  un anneau dans lequel, pour tout élément  $x, x^2 = x$ . (*Anneau de Boole*)

1. Donner des exemples d'une telle situation.
2. Montrer que pour tout  $a$  de  $A, 2a = 0$ . En déduire que  $A$  est commutatif.
3. Montrer que  $A$  ne peut pas se réduire à trois éléments.
4. On suppose que  $A$  est fini et de cardinal supérieur à 2.  
Montrer que  $A$  possède des diviseurs de zéro.
5. Montrer que si  $\text{card}(A) = 4$ , alors  $A$  est unique à un isomorphisme près.
6. Montrer que si  $A$  est fini, alors son cardinal est une puissance de 2.