

Méthode de Simpson pour des intégrales doubles

Soit f une application continue sur le segment $[a, b]$. La méthode de Simpson consiste à prendre pour valeur approchée de l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ la quantité $\frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$.

En généralisant cette idée, on se propose de calculer une valeur approchée de $\iint_{\Delta} f(x, y) dx dy$, où f est une application continue sur le rectangle $\Delta = [a, A] \times [b, B]$ et à valeurs réelles.

1. On partage Δ en quatre rectangles dont les sommets sont les neuf points A_{ij} de coordonnées $x_i = a + ih$, $y_j = b + jk$, où i et j variant de 0 à 2, avec $h = \frac{A-a}{2}$ et $k = \frac{B-b}{2}$.

- (a) En utilisant la méthode de Simpson pour calculer $\int_b^B f(x, y) dy$ et $\int_a^A f(x, y_j) dx$, montrer qu'on est conduit à écrire l'approximation :

$$\iint_{\Delta} f(x, y) dx dy \approx \frac{hk}{9} \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 \lambda_{ij} f(x_i, y_j)$$

où λ_{ij} est l'élément de la ligne $i+1$ et de la colonne $j+1$ de $M = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. [S]

- (b) Calculer la valeur exacte de $I = \iint_{\Delta} \frac{dx dy}{1 + y \cos x}$, où Δ désigne l'ensemble des points M de coordonnées x et y vérifiant $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ et $0 \leq y \leq \frac{1}{2}$. [S]

- (c) Donner la valeur approchée de I obtenue à l'aide de la formule vue en 1-a.

Préciser pour cet exemple l'ordre de grandeur de l'erreur due à la méthode. [S]

2. On partage maintenant Δ en 16 rectangles, en introduisant les points $A_{ij} = (x_i, y_j)$ tels que $x_i = a + ih$, $y_j = b + jk$ avec $h = \frac{A-a}{4}$ et $k = \frac{B-b}{4}$, où i et j varient de 0 à 4. Montrer qu'on est conduit à l'approximation :

$$\iint_{\Delta} f(x, y) dx dy \approx \frac{hk}{9} \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 \mu_{ij} f(x_i, y_j)$$

où μ_{ij} est l'élément de la ligne $i+1$ et de la colonne $j+1$ d'une matrice N , carrée d'ordre 5, que l'on précisera.

Appliquer cette approximation à l'intégrale $I = \iint_{\Delta} \frac{dx dy}{1 + y \cos x}$.

Préciser l'ordre de grandeur de l'erreur de méthode. [S]