

Énoncés des exercices

EXERCICE 1 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Etudier la suite (u_n) définie par la relation $u_{n+1} = \sqrt{8 + \frac{u_n^2}{2}}$.

EXERCICE 2 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Etudier la suite (u_n) définie par $u_0 > 0$ et la relation $u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{2u_n}$.

EXERCICE 3 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Etudier la suite (u_n) définie par la relation $u_{n+1} = \frac{1}{14}(3u_n^3 - 3u_n^2 - 4u_n)$.

EXERCICE 4 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

On définit une application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par : $f(x) = \begin{cases} (x-4)/2 & \text{sur }]-\infty, -2] \\ 3(x+1) & \text{sur } [-2, -1] \\ 2(x+1)/3 & \text{sur } [-1, +\infty[\end{cases}$

On définit une suite (u_n) par la donnée de u_0 et par la relation $u_{n+1} = f(u_n)$.

Etudier la suite (u_n) suivant les valeurs de u_0 .

EXERCICE 5 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soit a un réel strictement positif, différent de 1.

On définit une suite (u_n) de la manière suivante :

- u_0 est strictement compris entre a et 1.
- Pour tout entier n , $u_{n+1} = 1 + a - \frac{a}{u_n}$.

1. Montrer que la suite (u_n) est bien définie et que pour tout entier n , le réel u_n est strictement compris entre a et 1.
2. Montrer que la suite (u_n) est convergente.

Indications ou résultats

INDICATION POUR L'EXERCICE 1 [Retour à l'énoncé]

Pour tout entier n , u_n est défini et positif. La seule limite finie possible u est $\ell = 4$.

On discute suivant la position de u_0 par rapport à 0 et 4. Dans tous les cas, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$.

INDICATION POUR L'EXERCICE 2 [Retour à l'énoncé]

Considérer $f(x) = \frac{x+3}{2x}$. La seule limite finie possible est $\ell = \frac{3}{2}$.

On est amené à considérer $a_n = u_{2n}$, $b_n = u_{2n+1}$, et $g = f \circ f$.

On prouve que les suites de terme général a_n et b_n sont adjacentes.

INDICATION POUR L'EXERCICE 3 [Retour à l'énoncé]

On considère $f(x) = \frac{1}{14}(3x^3 - 3x^2 - 4x)$, et on factorise $f(x) - x$.

Les seules limites finies *possibles* de la suite u sont -2 , 0 , et 3 .

Des trois points fixes, seul 0 est "attractif". Les deux autres sont "répulsifs".

On discute suivant la position de u_0 par rapport à -2 , 0 et 3 :

- Si $-2 < u_0 < 3$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- Si $u_0 \in \{-2, 3\}$, la suite est constante.
- Si $u_0 < -2$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
- Si $u_0 > 3$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

INDICATION POUR L'EXERCICE 4 [Retour à l'énoncé]

L'application f est affine par morceaux. Tracer $y = f(x)$, et comparer $f(x)$ à x .

Il y a trois limites finies *possibles* : -4 , $-\frac{3}{2}$ et 2 .

- Si $u_0 < -\frac{3}{2}$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -4$.
- Si $u_0 = -\frac{3}{2}$ alors la suite u est constante.
- Si $u_0 > -\frac{3}{2}$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

INDICATION POUR L'EXERCICE 5 [Retour à l'énoncé]

1. Procéder par récurrence.
2. Les seules limites finies *possibles* de la suite u sont 1 et a .

La suite u est croissante et bornée, donc...

Corrigés des exercices

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 1 [\[Retour à l'énoncé\]](#)

Pour tout entier n , il est clair que u_n est défini et positif.

La suite u est définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, où $f(x) = \sqrt{8 + \frac{x^2}{2}}$.

L'application f étant paire, on peut se contenter d'étudier le cas où $u_0 \geq 0$.


L'application f est strictement croissante sur \mathbb{R}^+ .

Pour tout $x \geq 0$, on a $f(x) - x = \sqrt{8 + \frac{x^2}{2}} - x = \frac{1}{2} \frac{16 - x^2}{\sqrt{8 + \frac{x^2}{2}} + x} = \frac{1}{2} \frac{(4 - x)(4 + x)}{\sqrt{8 + \frac{x^2}{2}} + x}$.

On en déduit le signe de $f(x) - x$, et l'équivalence $f(x) = x \Leftrightarrow x = 4$.

La seule limite finie possible de la suite u est donc $\ell = 4$.

Voici la courbe $y = f(x)$, avec la bissectrice $y = x$.



On peut alors conclure suivant la valeur de u_0 .

– Si $0 \leq u_0 < 4$: Pour tout x de $[0, 4[$, on a $0 \leq x < f(x) < 4$.

En particulier $0 \leq u_0 < u_1 < 4$ et $0 \leq u_1 < u_2 < 4$.

Une récurrence évidente donne alors : $\forall n \geq 0, 0 \leq u_n < u_{n+1} < 4$.

La suite u , croissante et majorée, converge vers 4 (seule limite possible).

– Si $u_0 = 4$: La suite u est constante : $\forall n \geq 0, u_n = 4$.

– Si $4 < u_0$: Pour tout x de $]4, +\infty[$, on a $4 < f(x) < x$.

En particulier $4 < u_1 < u_0$ et $4 < u_2 < u_1$.

Une récurrence évidente donne alors : $\forall n \geq 0, 4 < u_{n+1} < u_n$.

La suite u , décroissante et minorée, converge vers 4 (seule limite possible).

– Si $u_0 \leq 0$: On a alors $u_1 \geq 0$ et on est ramené aux cas précédents.

– Conclusion : Dans tous les cas, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$.